

■ = Plyfa mellan höjderna 1600-2300mm (mot hall)

Bakom garderober är det plyfa mellan höjderna 1850-2100mm

FÖRKLARINGAR

Samtliga mått anges i millimeter.
Alla plushöjder anges i meter.

Br= Bröstningshöjd (avser färdigt golv)
a, b, ... = Lika mått
AK/E = Armbågskontakt, entré

BRAND

-  = Brandcellsgräns EI60
- EI60 = Brandklass
- C = Dörrstängare
- = Efterlysande vägledande markering

YTTERVÄGGAR

 = Puts (Väggtyp A)
 = Tegel (Väggtyp B)
 = Plåt (Väggtyp C)

INNERVÄGGAR

Dörrhåll där mått ej anges,
placeras med 100mm från vägg, gångjärnssida

IV1 ■ = 84mm
3x13aips + 45regel

IV2 =96mm
13gips + 70regel + 13gips

IV3 ■ =96mm
13qips + 70regel och mineralull + 13qips

IV4 ■ =111mm
13gips + 70regel och mineralull + 15k-
plyfa + 13våtrumsskiva
Våtrumsskiva mot våtrum

IV5 =111mm
13gips + 70regel + 15k-plyfa + 13 Gips
15k-plyfa mot vardagsrum

IV7 =136mm
13gips + 95regel och mineralull + 15k-plyfa
+ 13våtrumsskiva
Våtrumsskiva mot våtrum

IV8 =151mm
13gips + 15k-plyfa + 95regel och
mineralull + 15k-plyfa + 13våtrumsskiva
Våtrumsskiva mot våtrum


IV9 ■ =124mm
2x13gips + 70regel + 15k-plyfa + 13gips
15k-plyfa >450 kg/m³

C	PM-A07	2016-05-18	VS
B	PM-A02	2016-03-01	VS
A	PM-A01	2016-02-03	VS
BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

BYGGHANDLING



PUKAN 1
Brf Borgen



A	White Arkitekter AB	tel. 013-35 57 30
K	WSP Byggsprojektering	tel. 010-722 50 00
E	ÄF Consult	tel. 010-505 00 00
V	Topheimer System AB	tel. 010-705 30 30
V	VSP Projektering i Linköping AB	tel. 013-20 31 30
M	VML-Konsult AB	tel. 013-31 66 40

UPPDAGNR 4418220100	RITAD AV VS	HANDLÄGGARE HAD
DATUM 2016-01-11	UPPDAGSLEDARE H Ahl Dahlén	ANSVARIG ARKITEKT B Voqt

Nybyggnad av bostäder

Hus 2
Plan 1

SKALA	NUMBER	BET
A1 1:50	A-40.1-2110	C
A3 1:100		